




# KONCERTSALEN



# Koncertsalen

**Beliggenhed:** Stueetagen

**Størrelse:** Koncertsal A: 25 m x 40,5 m = 1.013 m<sup>2</sup>  
Koncertsal B: 12,5 x 40,5 m = 506 m<sup>2</sup>  
Højde: 10,5 m/7,6 m  
I alt 1.519 m<sup>2</sup>

**Kongres:**

- Biograf-opstilling: 1.762 personer  
- Ensidig kongres: 804 personer  
- Tosidig kongres: 1.344 personer

**Fest:** 1.006 personer

**Koncert:** 1.762 / 2.386 personer

**Udstilling:** Koncertsal A: 635 netto m<sup>2</sup>  
Koncertsal A+B: 887 netto m<sup>2</sup>

**Scenetræk:**

Træk nr.	Formål	Betjening	Total	Mellem wirerne	Under wirerne
-	Lystræk i salen - 1 stk.	Fast	200	70	100
-	Lystræk i salen, el - 1 stk.	Flytbar	1500	500	750
-	Lystræk på scenen, el - 2 stk.	Flytbar	1500	400	750
8	Lystræk	Håndspil	200	70	100
9 - 12	Dekorationstræk	Håndtræk	70	70	70
13	Dekorationstræk	Kontravægt	250	70	100
14 - 15	Dekorationstræk	Håndtræk	70	70	70
16	Lystræk	Kontravægt	200	70	100
17 - 18	Dekorationstræk	Håndtræk	70	70	70
19	Dekorationstræk	Kontravægt	250	70	100
20	Dekorationstræk	Håndtræk	70	70	70
21	Dekorationstræk	Kontravægt	250	70	100

(Max. belastning i kg)

**El-specifikationer:**

På bagscenen i Damesiden og Kongesiden er der el-tavler.

Tavlen i Kongesiden har følgende udtag:

2 stk. 380V, 63A CEE-stik med jord  
2 stk. 380V, 16A CEE-stik med jord  
1 stk. 380V, 125A CEE-stik med jord  
6 stk. 230V, 10A Stik med jord

# Koncertsalen

Tavlen i Damesiden har følgende udtag:

1 stk.	380V, 63A	CEE-stik med jord
1 stk.	380V, 16A	CEE-stik med jord
1 stk.	380V, 16A	Komfur-stik med jord
6 stk.	220V, 10A	LK-stik med jord

## DMX & dæmpere:

Fra Damesiden er der 3 DMX-linjer ud i salen. Der er udtag op mod foyerkanten midt for og til venstre i salen, set fra scenen. Ligeledes er der 1 DMX-linje fra Damesiden op på loftet over Koncertsalen.

Der er 102 dæmpere fordelt rundt på scenen og i lugerne under loftet.  
Alle stik er Tuchel samt Harting multistik.

## Beskrivelse af lyspult:

Der er en Avolites Quartz lyspult.

## Scenemål:

- Bredde	12,00 m
- Dybde	11,91 m
- Scenehøjde	9 m

## Prosceniumsåbning:

- Bredde	15,00 m
- Højde	6,00 m

## Lyd:

### Main PA består af:

- 1 stk. Adamson Speaker management
- 1 stk. Adamson Metrix Linearray, 8 top 2 sub pr. side
- 4 stk. JBL 12«+1,5« til delay i koncertsal B

### Nearfelt PA består af:

Der kan lejes nærfelt af MCH Herning Kongrescenter.  
Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.

### FOH består af:

Der kan lejes FOH af MCH Herning Kongrescenter.  
Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.

### Teleslynge:

Der er teleslynge i 80% af salen.  
Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.

### Monitor:

Der er ingen monitor på/til scenen. Dette kan lejes af MCH Herning Kongrescenter.

### Stort PA:

Kommer produktionen selv med et større lydsystem, findes der flyvepunkter.  
Husets eget PA kan skubbes til side.  
Kontakt vores tekniske afdeling på +45 9926 9926 for nærmere detaljer.